



FRUIT MUR2

PREPODADORA PROFESIONAL DOBLE COMPACTA



PREPODADORA PROFESIONAL DOBLE COMPACTA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- · Enganche central hidráulica trasera CAT II
- · Dos cilindros en mástil para inclinación del equipo y para el anclaje de tirantes al chasis del tractor
- · Joystick eléctrico en cabina
- · Pies de apoyo en reposo regulables
- · Sistema de elevación mediante mástil de gran visibilidad y resistencia con rodamientos axiales
- · 6 movimientos con cilindros hidráulicos de doble efecto
- · Discos de acero especial con z=86 Ø8 cm max. rama
- · Central hidráulica trasera 220 L con chasis reforzado, radiador y bomba sobredimensionada
- · Multiplicador central y doble bomba en fundición
- · Bombas y motores de alta calidad Bondioli&Pavesi
- · 1 motor hidráulico para los cabezales de 5 discos y 2 motores para los de 6 discos en cada lado
- · Contraplaca para el enganche al tractor
- · Deflectores de evacuación de ramas en todos los discos
- · Inclinación mecánica del 6º disco para recorte de bajos (solamente para el de 6 discos) en cada lado
- · Bulones y cardan para la central hidráulica
- · Protecciones para evitar accidentes según normas CE





Central hidráulica incluida VM150



Kit desinfección




Depósito INOX bomba


Prepodadora doble compacta con discos especiales para arbolado tanto para cultivo intensivo como tradicional, para ser montada delante del tractor. El corte puede ir de ramas hasta Ø8 cm, según el disco montado.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- · Disco Ø600 z = 100 para ramas máx Ø5 cm
- · Disco Ø600 z = 86 para ramas máx Ø8 cm
- · Kit arranque progresivo de los motores
- · Cuchilla triple aspiradora
- · Kit enganche placa-contraplaca
- · Cajón de contra pesaje izquierdo
- · Cajón de contra pesaje derecho
- · Kit desinfección eléctrico para DKP
- · Suplemento transmisión con motores independientes - mod. 10 discos
- · Suplemento transmisión con motores independientes - mod. 12 discos

MODELO	WDK5560	WDK6660
Largo cabezal	2520 mm x 2	3060 mm x 2
N° de discos	10 x Ø600	12 x Ø600
Peso	1320 Kg	1380 Kg





Las imágenes y las características técnicas son meramente indicativas y no vinculantes. Cualquier modificación de tipo técnico o comercial se realizará sin obligación alguna de aviso previo.

