
VIMAR

EQUIPOS



ECO HERBA DISK




TRASERA

DESBROZADORA TRASERA INTERFILAS

Disco desbrozador de Ø600 o Ø800 mm para montar en la parte trasera del tractor con enganche tripuntal CAT I-II.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche CAT I-II.
- Diámetro del disco 600 mm o 800 mm.
- Disco desbrozador con sistema de retroceso con muelle.
- Disponible con cuchillas (C) o con hilos de nylon (F).
- Caballete regulable en altura para facilitar el enganche y desenganche en el tractor.
- Posibilidad de acoplar cabezal barredora.
- Movimientos hidráulicos de serie: desplazamiento e inclinación del cabezal.
- Máquina sin mando y sin tubos hidráulicos.
- Caudal necesario 40 lt/min, presión max 180 bar.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.




MODELO	Nº	MM	A MIN-MAX (MM)	B MIN-MAX (MM)	C MM	KG
VED600C	2	600	1420 – 2270	1885 – 2735	1286	330
VED600F	2	600	1420 – 2270	1885 – 2735	1286	330
VED800C	2	600	1520 – 2370	1885 – 2735	1386	340
VED800F	2	600	1520 – 2370	1885 – 2735	1386	340



Las imágenes y las características técnicas son meramente indicativas y no vinculantes.
Cualquier modificación de tipo técnico o comercial se realizará sin obligación alguna de aviso previo.

ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
ENGANCHES / COUPLINGS	
	VAC074 Enganche frontal placa-contraplaca. Front coupling plate with tractor plate. Attelage frontal plaque-contreplaque. Frontanbaublock mit Anbauplate.
	VAC062 Enganche tripuntal CAT I - II. Three point coupling CAT I-II. Attelage aux trois points CAT I-II. Dreipunkteanbaubock CAT I-II.
	
MOVIMIENTOS / MOVEMENTS	
	VAC078 Kit inclinación frontal para terminal de trabajo. Kit front inclination for terminal of work. Kit d'inclination frontale pour terminal de travail. Werkzeuge Frontneigung Kit.
	VAC080-300 Kit elevación +300 mm (se puede montar junto a PAC078 o por separado). Kit elevation +300 mm (it can be mounted with PAC078 o separately). Kit élévation +300 mm (peut être monté avec PAC078 ou par séparé). Hebungsatz +300 mm (entweder zusätzlich mit dem PAC078 angebaut oder separat).
	
	VAC080-450 Kit elevación +450 mm (se puede montar junto a PAC078 o por separado). Kit elevation +450 mm (it can be mounted with PAC078 o separately). Kit élévation +450 mm (peut être monté avec PAC078 ou par séparé). Hebungsatz +450 mm (entweder zusätzlich mit dem PAC078 angebaut oder separat).

MANDOS / CONTROLS

VAC191

Kit mando eléctrico para 2 pistones, arranque eléctrico y tubos hidráulicos.

Kit for electric commandment for 2 cylinders, electric starting and hydraulic tubes.

Kit commandement électrique pour 2 vérins, démarrage électrique et tuyaux hydrauliques.

Elektrisches steuergerät mit hydraulischem Antrieb 3 zylinder, Starter und schläuchen.

VAC103

Kit mando eléctrico para 3 pistones, arranque eléctrico y tubos hidráulicos.

Kit for electric commandment for 3 cylinders, electric starting and hydraulic tubes.

Kit commandement électrique pour 3 vérins, démarrage électrique et tuyaux hydrauliques.

Elektrisches steuergerät mit hydraulischem Antrieb 3 zylinder, Starter und schläuchen.

VAC192

Kit mando eléctrico para 4 pistones, arranque eléctrico y tubos hidráulicos.

Kit for electric commandment for 4 cylinders, electric starting and hydraulic tubes.

Kit commandement électrique pour 4 vérins, démarrage électrique et tuyaux hydrauliques.

Elektrisches steuergerät mit hydraulischem Antrieb 4 zylinder, Starter und schläuchen.
