

---

# VIMAR

## EQUIPOS

---



---

# 90 110

---

ESPARCIDOR ESTIÉRCOL **PRODUCCIÓN ECOLÓGICA**

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Capacidad de carga 10 m<sup>3</sup>
- Longitud de esparcimiento 10m
- 3 cadenas
- 3 velocidades
- Neumáticos 425/65×22.5
- Peso: 2500Kg
- Diámetro de la turbina 1,70m
- Altura paredes laterales 1,15m
- Longitud plataforma 5,00m
- Ancho máximo 2,30m
- Potencia 100CV

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Kit de luces
- Válvula anti-choque y alimentación por correa hidráulica de velocidad ajustable
- Galvanizado por inmersión en caliente de los lados laterales y traseros
- Doble fondo de la lámina galvanizada bajo las cadenas
- Turbina profesional doble triturador y doble cuchilla de acero para producto muy compactos o con mucha paja
- Lado trasero móvil con alimentación automática, accionado por cadenas
- Conjunto de frenos mecánico homologado para carretera + hidráulico neumático
- Puerta delantera hidráulica
- Puerta lateral hidráulica



Rodillo lateral de serie



Turbina con cuchilla picadora y raspadora



Transportador de cadenas mecánico con 3 velocidades

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL



Kit de luces



Válvula anti-choque y alimentación por correa hidráulica de velocidad ajustable



Galvanizado por inmersión en caliente de los lados laterales y traseros



Doble fondo de la lámina galvanizada bajo las cadenas



Turbina profesional doble triturador y doble cuchilla de acero para producto muy compactos o con mucha paja



Lado trasero móvil con alimentación automática, accionado por cadenas

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL



Conjunto de frenos mecánico homologado para carretera + hidráulico neumático



Puerta delantera hidráulica



Puerta lateral hidráulica