



## PERMAK PLUS

TRITURADORA ESPECIAL


## PERMAK PLUS

## TRITURADORA ESPECIAL

Trituradora con boca de entrada de grandes dimensiones concebida para trabajos muy duros para trabajos medios y grandes en restos de poda de hasta 12-15 cm de diámetro, en olivar, viña, frutal, cítricos, hierba, etc.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Desplazamiento hidráulico sobre barra maciza zincada.
- · Multiplicador muy reforzado con rueda libre.
- · Rodillo trasero de nivelación 170 mm muy reforzado con limpia-rodillo unido al portalón trasero.
- · Patines.
- Doble hilera de contramartillos (una de perfil dentado y otra de "U").
- · Portalón de criba agujereada hidráulica mediante dos pistones y rodillo integrado en el mismo.
- · Bandas de protección en hierro muy reforzado.
- · Rotor de martillos y soportes muy reforzados.
- · Bulones y cardan.
- Protecciones para evitar accidentes según normativa CE.



		KG			<u></u>			A	B	G
MOD.	MM	KG	N°	N°	C.V.	R.P.M.	N°	ММ	ММ	ММ
TVPP150	1500	690	16	32+16	70-90	540	4	1700	1050	1400
TVPP160	1600	770	16	32+16	80-90	540	4	1800	1050	1400
TVPP180	1800	850	20	40+20	80-90	540	5	2000	1050	1400
TVPP200	2000	930	22	44+22	80-100	540	5	2200	1050	1400
TVPP22Ø	2200	1015	24	48+24	85-110	540	5	2400	1050	1400